



BELGICA DE WEERD



INFORMAȚII DESPRE PRODUSE

PROGRAM INTERNAȚIONAL DE SUCCES ÎN SPORTUL
CU PORUMBEI



Ghid clinic de specialitate și de laborator pentru porumbei de curse cu mai mult de 40 de ani de experiență, sub îndrumarea Dr. H.J.M. de Weerd, chirurg veterinar pentru porumbei de curse.



Index

BELGICA DE WEERD & CLINICI VETERINARE

Familia de Weerd	4
Clinica veterinară Breda & Clinici veterinare din UK/China	6

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE

Lista produselor Belgica de Weerd	8
-----------------------------------	---

PROGRAME & INFORMAȚII IMPORTANTE

Program pentru reproducție	36
Program pentru concurs	38
Program pentru năpârlire și pentru iarnă	40
Informații importante despre boli	42



Prefață

Prin intermediul acestui program internațional de succes sper să facilităm tuturor crescătorilor accesul la multitudinea de posibilități oferite de produsele noastre.

Zilnic primim cereri din toată lumea unde ni se cere sfatul pentru diverse probleme specifice sportului cu porumbei.

Prin acest program vă oferim suficiente date tehnice și veterinare care să vă ajute să obțineți rezultate și mai bune.

Sunt încrezător că produsele noastre vor fi de o importanță maximă în îmbunătățirea condițiilor fizice și de sănătate, lucruri esențiale pentru



o reproducere sănătoasă, rezultate maxime în timpul concursurilor și o năpârlire perfectă.

DR. HENK DE WEERD

Medic veterinar pentru porumbei de casă



Porumbei de clasă, crescători de top și Belgica de Weerd!

Condiții esențiale pentru a obține rezultate de top:

- Nas alb și piele roz
- Gâturi rozalii fără vâscoități
- Penaj bun și pene întinse în jurul capului
- Excremente uscate cu puf

Familia De Weerd

Henk de Weerd

Din anul 1972, doctorul Henk de Weerd s-a specializat în medicina veterinară și tratarea porumbeilor voiajori. Pentru a putea răspunde întrebărilor legate de acest sport, în principiu, de supravegherea medicală modernă și responsabilă, el a angajat o echipă de specialiști la clinica sa din Breda.

Mulți crescători din țară și străinătate, caută consultanță privată la veterinarul Henk de Weerd, la clinica sa, în privința vastelor subiecte legate de porumbei, inclusiv terapia și prevenirea bolilor, tehnici în sport, construcția și designul crescătoriilor, dar și sfaturi pentru hrănirea și înmulțirea porumbeilor. Consultanța tehnică veterinară pentru a aduce porumbii în condiții de top face de asemenea parte din managementul crescătoriilor.

Cifrele arată ca peste 100.000 de crescători se bazează pe expertizele clinicii de porumbei Breda. Încă de copil, doctorul de Weerd a vizitat numeroase crescătorii de top din Belgia și Olanda, împreună cu faimosul său tată, Piet de Weerd. Ulterior, ei au vizitat Germania, Anglia, Spania, Portugalia, SUA, Canada, Mexic, Thailanda, Taiwan, China, Japonia, etc...

În cele mai multe dintre cazuri, în aceste călătorii, Piet și doctorul Henk, țineau prelegeri despre selectare și cele mai comune boli întâlnite la porumbei.

Toate produsele Belgica de Weerd sunt dezvoltate după cercetări în Breda și sunt în conformitate cu standardele GMP. Produsele veterinare sunt înregistrate și licențiate în Europa. Doar după o lungă perioadă de testare de către jucători de top, produsele au fost introduse pe piață. Desigur toate produsele nu conțin substanțe dopante.

Produsele Belgica de Weerd sunt utilizate cu succes în peste 40 de țări. În Olanda mai mult de 70% din jucătorii de top utilizează programul de succes al clinicii Belgica de Weerd.

În același timp există clinici Belgica de Weerd și în Colchester (Essex) și Beijing, lângă stadionul olimpic.

În același timp există clinici Belgica de Weerd și în Colchester (Essex) și Beijing, lângă stadionul olimpic.

Piet de Weerd

Pe parcursul a 60 de ani, Piet de Weerd a obținut recunoșterea la nivel mondial datorită modului său de a selecta și împerechea cei mai buni și mai valoroși porumbei din lume. Numele său este cunoscut până și în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și mulți crescători îi citesc articolele și cărțile scrise în maniera sa specifică și care au devenit standarde de lucru ale acestui sport.

Fascinant, informativ și mai presus de toate, el lasă cititorul să se familiarizeze cu somități ale sportului columbofil internațional și a încercat să împărtășească viziunea sa cu privire la condițiile pe care un porumbel bun ar trebui să le dețină. A primit invitații din întreaga lume

Dr. Henk de Weerd



4

Dr. Henk & Nicole de Weerd





pentru a-și împărtăși cunoștințele cu crescători internaționali.

Pier de Weerd a călătorit de zeci de ori peste Atlantic, în SUA și Mexic, dar și în Africa de Sud și Orientul Îndepărtat, ceea ce face ca această eminență a sportului cu porumbei olandez să pară cel mai bun specialist din lume în domeniul selecției și reproducerii.

Linia Aarden

Dovada concludentă a măiestriei sale inegalabile s-a văzut în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când Jan Aarden încerca să construiască o linie de fier, peste noapte, pentru cele mai dificile curse de porumbei și faptul ca a reușit i s-a datorat lui Piet de Weerd. Femela de bază a liniei Aarden, Omen (H45-907764) Jan Aarden, numită și „femela Delbar”, a fost de fapt un cadou de la Piet de Weerd pentru Jan Aarden, în perioada unei dintre multele sale vizite făcute la Aarden în Steenberg. „Vaan Atmel 500” este descendent din sora sa mai mică, 45-907765, care a fost donată de către Piet lui Suus van den Berg, în Steenberg. De mai multe ori a adus unul sau mai mulți porumbei, care s-au încrucișat cu păsările din crescătoria Aarden, urmând sfaturile lui. Așadar putem spune că el este „arhitectul liniei Aarden”. Achizițiile și împerecherea porumbeilor de top, care au luat numele de Weerd, în sportul columbofil internațional la cel mai înalt nivel,

au inclus: achiziția „Wondervoske” de la frații Janssen, pentru combinația Oomens-Tuijn; împerecherea „Franck” (44-306686) cu „Heroine” (47-1008650) în crescătoria lui Georges Fabry în Liege, din care au rezultat „Porthos” și „Favori”, doi masculi care au adus numelui Fabry recunoașterea mondială. De asemenea, achiziția lui „Piet” (linia Meulemans), care a fost transferat la Raymund Hermes în Germania a fost un mare succes, iar în Africa de Sud crescătorii vorbesc și în prezent despre rezultatele incredibile ale încrucișării „Stallion Jan Aarden”, care s-a realizat cu ajutorul lui Piet de Weerd.

Modul original în care Piet a folosit niște porumbei „Albert Van Cauvenbergh” a contribuit la gloria măiestriei pe care a demonstrat că o deține în acest sport.

Faimoasa rasă „Didi” a lui Van Broucke-De Weerd a fost de asemenea rezultatul mai multor ani de selecție și împerechere a lui Piet.

Didi a fost în anul 1989 Asul Național la porumbei pe distanță lungă în Belgia, iar descendentul său „Kleine Didi” al lui Etienne Devos a fost chiar mai faimos. Mai mult de atât, baza crescătoriei Kipp und Sohne a fost construită din 6 porumbei, care îi aparținuseră lui Piet de Weerd. Cei 3 campioni din anul 2000 de la Werner Bolting, au fost în proporție de 50% porumbei ai lui Piet și Henk de Weerd (Oude Kruk și linia Buffel).



Piet de Weerd


Oude Kruk
NL.80-8016163



Clinica veterinară Breda/ Olanda

Van de Reijtstraat 21 | 4814 NE Breda | The Netherlands

T 0031-76-560 06 66 | E info@dierenkliniekbreda.nl | www.dierenkliniekbreda.nl





Clinica veterinară Colchester/ Marea Britanie

Belgica UK | Unit G5 Seedbed Centre Wyncolls Road | Colchester CO49HT | Essex
T 0044 - 1206 - 842221 | E belgicauk@btconnect.com



Clinica veterinară Beijing/ China

Pretty Baby Pigeon clinic | Room 602 | unit 4 | No. 122 building
North Street Jinagfuj layuan | Tuofangying chaoyan district | 100016 Beijing
T 0086 - 1370 - 1169719 | E zq6939@126.com



B.S.[®] (Better Digestion) – pudră

B.S. este o combinație de substanțe active, utilizate cu succes la nivel mondial de-a lungul anilor și a devenit un nume cunoscut în crescătoria. B.S. îmbunătățește digestia și grăbește năpârlirea.

Previne și tratează bolile protozoare precum coccidioza, tricomonoză și hexamitiază. Este de asemenea eficientă împotriva culturilor și infecțiilor intestinale.

Notă: dacă porumbeii beau puțină apă (toamna, iarna) este mai bine să li se administreze B.S. în hrană*



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Înainte de împerechere:

Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de împerechere se administrează 3 zile consecutiv un plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei.

În perioada de împerechere, când au ouă:

Aproximativ 6 zile consecutiv, 1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei.

În perioada sezonului de curse și după întoarcere acasă:

Pe durata 1½ zile: 1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei.

B.S. poate fi utilizat și în combinație cu Belgasol.

Pulbere pentru administrare orală:

Disponibilă în pliculete de 5 gr și în recipient de 150 g și 300 g.

INDICAȚII: tricomonoză, hexamitiază, coccidioza

Vedeți la pagina 45 toate simptomele de tricomonoză.



BelgaMagix® - comprimate

Tratament veterinar împotriva tricomonoză, hexamitiază și infecții ale gușii, atât protozoare cât și anaerobe. Ușor de administrat, foarte eficient, fără efecte secundare, nu provoacă greață. Comprimatele BelgaMagix pot fi administrate chiar și înainte de îmbarcare. Sunt ideale pentru tratamentul individual al porumbeilor. La nevoie chiar și pentru puii de o săptămână.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 tabletă la un porumbel, dacă este necesar se repetă administrarea o dată la 3 săptămâni. În caz de infecție severă se administrează o tabletă câte 3 zile consecutiv, inclusiv în perioada curselor.

*Comprimate pentru administrare orală
Disponibil în cutie de 50 tablete*

INDICAȚII: tricomonoză, hexamitiază, coccidioza

Vedeți la pagina 45 toate simptomele de tricomonoză.



Jonge Bliksem

BE05-3224570

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)

Sire to among others:

3 rd	St. Quentin	2.940 p.
6 th	NPO Bourges	14.020 p.
16 th	NPO Argenton	7.638 p.
32 nd	NPO La Souterraine	5.576 p.
37 th	St. Quentin	3.800 p.
40 th	Morlincourt	3.856 p.

OrniSpecial®

Tratament veterinar pentru combaterea ornitotozei complexe, cu simptome cum ar fi: cioc murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, strănut, scărpănarea gâtului, capete umflate.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană pentru 40 de porumbei, administrat între 3 și 5 zile consecutiv.

În timpul sezonului de curse:

Cu câteva zile înainte de îmbarcare: 1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* .

În cazuri de boală severă combinați cu W.N.

Red sau W.N. Black: 1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) de OrniSpecial + 5 g W.N. Red/ W.N. Black amestecate cu 2 litri de apă sau 1 kg de hrană*, se administrează între 3 și 5 zile consecutiv.



Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în pliculețe de 5g și recipient de 80g. Pentru uz individual se găsesc sub formă de tablete (OrniStop tablete).

INDICAȚII: *Tratamentul ornitotozei*

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și diferențele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru ornitotoză.



Tratamentul ornitotozei



W.N.® Red

Este un produs eficient împotriva infecțiilor sistemului respirator superior și intestinal (Chlamidia spp.). Chiar și după ani de zile de utilizare, efectele acestui medicament de uz veterinar sunt pe deplin dovedite.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, se administrează între 1 și 5 zile.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în plicuri de 5 g și recipiente de 150.



W.N.® Black

Este un balsam eficient împotriva infecțiilor sistemului respirator superior și a intestinelor (Chlamidia spp.). Chiar și după ani de zile de utilizare, efectele acestui medicament de uz veterinar sunt pe deplin dovedite

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, se administrează între 1 și 5 zile.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în plicuri de 5 g și recipiente de 150.



INDICAȚII: *Îmbunătățirea condiției, infecții ale sistemului respirator superior și ale intestinelor*

BelgaTai®

Tratament veterinar pentru combaterea complexului ornitoză, cu simptome cum ar fi: cioc murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană pentru 40 de porumbei, se administrează între 3 și 5 zile consecutiv. Se poate administra până înainte de îmbarcare cu o zi.

În timpul sezonului de curse: Cu câteva zile înainte de îmbarcare: 1 măsură (2½ g/lingură) într-un litru de apă sau amestecată cu jumătate de kg de hrană*.



*Pulbere pentru administrare orală.
Disponibil în pliculețe de 5g sau recipient de 80g.*

OrniStop® – Comprimate

Un preparat combinat pentru tratarea ornitozei complexe cu simptome cum ar fi: cioc murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate. Ideal pentru tratamentul individual al porumbeilor. Rapid și foarte eficient.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 tabletă de 2 ori pe zi, se administrează între 3 și 5 zile consecutiv. **În timpul sezonului de curse:** Se administrează 1 tabletă la un porumbel cu o zi înainte de îmbarcare.



Tablete orale. Disponibile în cutie de 50 tablete.

INDICAȚII: *Tratamentul ornitozei*

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru ornitoză.



A.S. Antislijm

Un tratament eficient împotriva mucusului în gât, cauzat de iritații ale membranei mucoase și ale tractului respirator superior și a membrane gușii.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) în 2 litri de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, administrat 3 zile consecutiv.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în plicuri de 5 grame.



INDICAȚII: *Infecții ale sistemului respirator superior și a membranei gușii*

Orni 3

Tratament veterinar în cazul simptomelor complexului ornitoză (infecții ale sistemului respirator). Recomandat în mod special porumbeilor tineri.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Cu o zi înainte de îmbarcare 1 plic (5 g) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*. Se poate alterna cu OrniSpecial sau W.N. Red/W.N. Black.



Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în plicuri de 5 grame.

INDICAȚII: *Tratamentul ornitozei*

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru ornitoză.

Ornisol

Tratament veterinar eficient împotriva infecțiilor sistemului respirator (complexului ornitoză), cu simptome clinice specifice, cum ar fi: cioc murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape umflate, cășcat, scăderea dorinței de zbor, strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate.

Este recomandat atât puilor cât și porumbeilor maturi. Poate fi administrat ca și ameliorator general când porumbeii nu sunt în formă. Se poate utiliza cu câteva zile înainte de îmbarcare.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

O picătură la un porumbel, direct în cioc, de 2 ori pe zi sau un capac de Ornisol amestecat cu 1 litru de apă, pentru 20 de porumbei, administrat pe o perioadă între 1 și 4 zile. În caz de ornitoză complexă severă combinați cu BelgaTai®.

Soluție orală. Disponibilă în sticle de 50ml.

INDICAȚII: *Tratamentul ornitozei*



ParaStop® Pulbere & Para Comprimat

Tabletele ParaStop sunt folosite împotriva paratifozei (salmonelozei), bacteriei E.coli și infecțiilor intestinale specifice cauzate de bacterii Gram negative. Este un preparat combinat care și-a dovedit fiabilitatea mai mulți ani la rând. Tabletele pot fi administrate atât pe parcursul perioadei de năpârlire cât și pe parcursului celei de reproducere chiar și imediat după eclozare.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE PENTRU PUDRĂ

1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, se administrează pe o perioadă cuprinsă între 10 și 14 zile. Porumbeii infestați trebuie tratați individual cu Para Tablete pe parcursul primelor 7 zile de tratament: 1 pastilă de două ori pe zi.

Pot fi folosite imediat după sezonul curselor și chiar înainte de perioada de împerechere/reproducere, pentru aproximativ 8 zile. De asemenea este folosit și înainte cu câteva săptămâni înainte de începerea sezonului de curse pe o perioadă de 8 zile (un tratament de 8 zile va fi suficient în majoritatea cazurilor).

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE PENTRU TABLETE:

Pentru tratamentul individual al bolilor clinice ale porumbeilor: se administrează 1 tabletă de două ori pe zi pentru un porumbel, se administrează timp de 5-7 zile.



Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în pliculețe de 5 g și recipiente de 150 g și 300 g.



Comprimat pentru administrare orală. Disponibil în cutie de 50 tablete.

INDICAȚII: *Tratamentul paratifozei, E-coli, infecții intestinale specifice*

Vezi pagina 42 pentru toate simptomele paratifozei.

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol®

Parasol

Este folosit împotriva paratifozei (salmone-lozei), bacteriei E-coli și infecțiilor intestinale specifice. Se poate utiliza pe parcursul perioadei năpârlire și reproducere chiar și imediat după eclozare.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

4 ml se adaugă într-un litru de apă pentru 20 de porumbei pe o perioadă cuprinsă între 7 și 14 zile, ținând cont de severitatea bolii.

Soluție pentru administrare orală. Disponibil în recipiente de 100 ml.



INDICAȚII: *Tratamentul paratifozei, E-coli, infecții intestinale specifice*

Vezi pagina 42 pentru toate simptomele paratifozei.



Paratifoză



Paratifoză



4 in 1 Mix

O combinație cu efect rapid în cazul sindromului adeno-coli. De asemenea eficient în cazul fecalelor apoase cronice, datorate infecțiilor PMV (paramixovirozei).

Simptomele, mai ales la pui sunt: pierderea condiției fizice, vărsături, excremente galben/verzui sau apoase, pierderea în greutate și chiar moartea.

Mix 4 în 1 este o alternativă pentru Belgamco.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) în 2 litri de apă, pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, se administrează timp de 5-7 zile.

Poate fi administrat oricând, chiar și în perioada de reproducere sau năpârlire sau în timpul sezonului de curse.

SFAT

Ca efectul tratamentului să fie îmbunătățit se poate combina cu Belgasol: 1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) de Mix 4 în 1, în 2 litri de apă la care se adaugă 15 ml de Belgasol.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în pliculețe de 5 g sau recipiente de 80 g.

INDICAȚII: *Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale*

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru sindromul adeno-coli.

Belgamco® – pudră & comprimate

Remediu combinat pentru tratamentul sindromului adeno-coli, atât pentru pui cât și porumbei maturi (excremente apoase, galben/verzui, vărsături, pierdere în greutate sau chiar deces) și alte infecții intestinale (E coli), enterococ, streptococ și infecții de stafilococi, în special stafilococul intermedius, unul dintre cauzele principale al apariției complexului ornitoză (sinuzită). Este un tratament rapid și eficient.



*Pulbere și tablete pentru administrare orală.
Disponibil în plicuri de 5 g și recipiente de 80 g.*

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE PENTRU PUDRĂ:

1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei, timp de 5-7 zile consecutiv. Belgamco poate fi combinat cu Belgasol. În cazuri de boală severă Belgamco pot fi combinat cu Cobel: 1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) de Belgamco + aprox. 6 ml de Cobel în 2 litri de apă pentru 40 de porumbei administrat timp de 5-7 zile.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE PENTRU COMPRIMATE:

Se administrează 1 tableta, de două ori pe zi, timp de 5 zile consecutiv.



Disponibile în cutii cu 50 tablete.

INDICAȚII: *Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale*

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru sindromul adeno-coli.



Cobel®

Tratament veterinar pentru cazurile de sindrom adeno-coli sau alte infecții gastro-intestinale, precum salmoneloza, klebsiella și campilobacter. Simptome: pierderea în greutate, vărsături, excremente apoase sau galben/verzui, pierderea în greutate sau chiar deces.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

3 sau 4 ml într-un litru de apă se administrează timp de 5 până la 7 zile pentru 20 de porumbei, în funcție de gravitatea infecției.

În caz de boală severă se poate administra în combinație cu Belgamco: aproximativ 6 ml de Cobel + 1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/ lin-gură) de Belgamco în 2 litri de apă pentru băut.



Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în sticlule de 100 de ml.

INDICAȚII: *Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale*

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd pentru sindromul adeno-coli.



Schone Bliksem

BE05-3224593

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)

Grandsire to among others:

1 st Provincial Blois	3.090 p.
1 st Provincial Bourges	2.045 p.
1 st Regional Orleans	998 p.
1 st Provincial Blois	547 p.
35 th National Montauban	6.822 p.
51 st National Argenton	15.902 p.

BelgaFox®

Tratament veterinar care trebuie administrat în cazuri de infecții bacteriene intestinale (E. Coli, salmoneloza și altele) sau în cazuri de ornitoză.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE


În funcție de severitatea simptomelor: se administrează între 2 și 3 ml într-un litru de apă timp de 3 până la 10 zile.

- În timpul pregătirii pentru perioada de reproducere: se administrează timp de o săptămână, cu câteva săptămâni înainte de împerechere
- De asemenea se utilizează destul de des cu 2 săptămâni înaintea sezonului de curse, timp de 5 zile.
- Se poate administra și la începutul sezonului de curse, câteva zile.



Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în sticlulețe de 100 ml.

INDICAȚII: *E-coli, salmonella, ornitoză*



Lightning Bolt

BE12-6326698

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Brother 'Bolt' (Leo Heremans)

1 st	National Ace Pigeon Short	
	Distance Young Birds KBDB 2012	
2 nd	Quiévrain	2.707 p.
3 rd	Quiévrain	1.881 p.
7 th	Quiévrain	2.507 p.
8 th	Quiévrain	1.701 p.
12 th	Quiévrain	2.131 p.
15 th	Quiévrain	1.914 p.



BelgaWormac® - pulbere

Tratament veterinar împotriva infecțiilor cu viermi capilari, rotunzi sau tenii (Capillaria spp. și Ascaridia spp.). În timpul administrării porumbelii pot fi hrăniți normal. Are un efect rapid, fără efecte secundare, nu provoacă greață.

Nu se administrează în perioada de năpârlire sau când porumbelii au ouă.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

2 măsuri de 5 g (10 g) într-un litru de apă se administrează timp de 2 zile. Dacă este necesar, tratamentul se repetă după aproximativ 2-3 săptămâni.

Nu administrați împreună cu hrana!

Pentru a preveni riscul reinfecției dezinfectați voliera. Se elimină mizeria existentă pe podeaua cuștilor dacă este cazul, se umezește cu apă, după care se flambează.



Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în recipiente de 60 g. Pentru uz individual, de semenea disponibil în format de comprimate.

INDICAȚII: infecții cu viermi

Pentru mai multe informații despre infecțiile cu viermi vezi pagina 44.



Oul viermelui rotund sub microscop



Oul viermelui capilar sub microscop

BelgaWormac® - comprimate

Tratament veterinar împotriva infecțiilor cu viermi capilari, rotunzi sau tenii (Capillaria spp. și Ascaridia spp.). Ideal pentru tratamentul individual al porumbeilor. Are un efect rapid, fără efecte secundare, nu provoacă greață. Porumbeii pot fi hrăniți normal. Comprimatele Belga Wormac pot fi administrate inclusiv în săptămâna îmbarcării.

Nu se administrează în perioada de năpârlire sau când porumbeii au ouă.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 tabletă la un porumbel, se repetă tratamentul după aproximativ 2-3 săptămâni. În caz de infecție severă se recomandă administrarea unui comprimat pe zi timp de 2 zile consecutiv.

Pentru a preveni riscul reinfectării dezinfectați voliera.

Se elimină mizeria existentă pe podeaua cuștilor dacă este cazul, se umezește cu apă, după care se flambează.

Comprimate pentru administrare orală. Disponibile în cutii de 50 de tablete.

INDICAȚII: infecții cu viermi

Pentru mai multe informații despre infecțiile cu viermi vezi pagina 44.



BelgaCoxi® - comprimate

Tratament veterinar împotriva coccidiozei cauzate de bacteriile *Eimeria labbeana*, *Eimeria columbarum* și *Eimeria columbae*. Ușor de administrat, foarte eficient, fără efecte negative. Porumbeii pot fi hrăniți normal. Îmbunătățește condiția fizică. Coccidioza apare în general la păsări cu imunitatea scăzută și care trăiesc într-un mediu cu umiditate crescută și risc mare de infecție. În cazuri de boală severă aceasta se manifestă prin excremente apoase și pierdere ușoară în greutate.




INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 tabletă pentru un porumbel, se repetă tratamentul după 2 săptămâni. Pentru a preveni riscul reinfectării dezinfectați voliera. Se elimină mizeria existentă pe podeaua cuștilor dacă este cazul, se umezește cu apă, după care se flambează.

Comprimate pentru administrare orală. Disponibile în cutii de 50 de tablete.

INDICAȚII: *Tratamentul coccidiozei*



Coccidioza sub microscop

Ectopar

Se utilizează împotriva ectoparaziților (păduchi și acarieni).

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

O dată pe lună se aplică pe pielea de pe gât, iar în cazuri de infestare severă se aplică și pe pielea cocchisului. În perioada sezonului de curse se aplică la începutul săptămânii.

Substanță pentru aplicare locală.

Disponibilă în sticlule de 10 ml.



INDICAȚII: *Infecții cu ectoparaziți*



Păduchi și acarieni



BelgaDrops (picături pentru ochi și cioc)

Se utilizează pentru dezinfectarea ochilor, a canalelor lacrimale sau a membranei mucoase a nasului, în cazul în care se observă simptome precum ochi umezi sau umflați.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Preventiv: înainte de îmbarcare și după revenirea acasă câte o picătură în ambii ochi sau nări.

Pentru tratare: de câteva ori pe zi o picătură în ambii ochi și nări, timp de 3-4 zile.



Disponibil în sticlulețe de 20 ml.

INDICAȚII: *In cazul problemelor ochilor și a membranei mucoasei nazale*



DE JAN

BE15-6100701

15th National Ace Pigeon Short Middle
Distance Youngsters KBDB 2015

1st Souppes sur Loing	1.185 b.
1st Gien	499 b.
4th Souppes sur Loing	471 b.
4th Quievrain	173 b.
10th Noyon	526 b.

NATIONAL BLIKSEM

BE15- 6100783

25th Nat. Argenton	8.363 b.
39th Nat. Argenton	11.223 b.
98th Nat. (Z) Chateauroux	8.663 b.
100th Nat. (Z) Issoudun	3.582 b.
204th Nat. Argenton	12.449 b.



NATIONAL ROCKET

BE15-6100732

38th Nat. (Z) Chateauroux	8.663 b.
50th Nat. Chateauroux	9.540 b.
245th Nat. (Z) Argenton	3.617 b.
265th Nat. (Z) Chateauroux	2.947 b.
378th Nat. (Z) Issoudun	3.582 b.



NICOLE DE WEERD

2nd Nat. Champion Great Middle Distance

Yrls. KBDB 2016

8th Nat. Champion Young Birds KBDB 2017



BOURGES RAKET

BE07-6033153

3rd National Bourges 31.428 b.

Father 'Erins Tuition'

1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.856 b.

Grandfather 'Groovy',

1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.878 b.



JONGE BLIKSEM

BE05-3224570

Father to a.o.:

1st Bourges	3.182 b.
6th NPO	14.020 b.
2nd Argenton	937 b.
16th NPO	7.638 b.
3rd St. Quentin	2.940 b.

ACE BUFFEL

NL07-145925

5th NU Perigueux	7.306 b.
9th NPO Bergerac	3.470 b.
14th NPO Orange	2.110 b.
15th NPO Bergerac	4.187 b.
20th NPO Cahors	6.542 b.



DR. DE WEERD PIGEONS

PO Box 4607
4803 EP Breda

T: +31 76 520 62 50
sales@drdeweerdpigeons.com
www.drdeweerdpigeons.com

Belgasol®

Belgasol este o combinație unică de electroliți, vitamine și oligoelemente, care asigură energie și îmbunătățesc rehidratarea corpului la viteze mari. Acest lucru este important în **perioada sezonului de curse**, la temperaturi mari și curse dificile.

Belgasol este cel mai bun remediu în **timpul sezonului de împerechere** în cazul în care apar bruc simptome precum excremente apoase, atunci când se face trecerea de la lapte la porumb, când beau apă în mod excesiv sau se confruntă cu pierderea în greutate. Efectul este mai bun și mai rapid decât administrarea electroliților convenționali.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

În perioada sezonului de concurs: de 2-3 ori pe săptămână dați 15ml la 1 litru de apă. În ziua sosirii puteți administra 25ml la 1 litru de apă. Belgasol poate fi administrat și în ziua îmbarcării.

În perioada sezonului de reproducere: pentru a avea pui puternici și pentru a le asigura o creștere sănătoasă adăugați 25ml la 1 litru de apă timp de 5 zile consecutiv, imediat ce puii au o săptămână de viață.

Belgasol poate fi utilizat împreună cu oricare dintre celelalte produse ale noastre.

Disponibil în sticlule de 250 ml, 500 ml, 1000 ml și 5000 ml.

INDICAȚII: *Pierderea de lichide (deshidratare) în timpul sezonului de împerechere și concurs*



Pui bine crescuți cu excremente cu aspect normal



Belga Bion®

Belga Bion este un produs de înaltă calitate, ușor de dizolvat, un preparat echilibrat cu multivitamine, bazat pe agenți energetici. Acesta conține minerale și oligoelemente, inclusiv fier și iod. Se administrează pentru tratarea rapidă și eficientă a curențelor de vitamine, în perioadele de stres, dinaintea și de după curse. Poate fi administrat și după tratamente terapeutice.




INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 zi sau 2 consecutiv, se administrează 1 plic (5 g) în 3 litri de apă sau în 1½ kg hrană*.

În timpul sezonului de curse, se administrează o dată pe săptămână, marți.

Disponibil în plicuri de 5 g.

INDICAȚII: în cazul deficiențelor de vitamine, după tratamente și în caz de stres



Jan

BE15-6100701

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Raced by: Nicole de Weerd

100% Stefaan Lambrechts

15th Nat. Ace Pigeon Short Middle Distance Young Birds KBDB 2015

1 st	Souppes	1.185 p.
1 st	Gien	499 p.
4 th	Souppes	471 p.
4 th	Quiévrain	173 p.
10 th	Noyon	526 p.
14 th	Quiévrain	418 p.
15 th	Noyon	342 p.

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol®

Belga Super Fit

Rezultatele de succes în orice sport de top necesită consolidarea sistemului imunitar. În cazul porumbeilor acest lucru poate fi obținut cu ajutorul produsului Belga Fit, un amestec pe bază de vitamine, electroliți, oligoelemente, aminoacizi, dextroză și drojdie de bere. Belga Fit se poate combina cu Belgarlic + Vit. E pentru îmbunătățirea condiției fizice și năpârlire optimă.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

În perioada de reproducere: începând cu ziua împerecherii - umeziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de Belgarlic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioadă de 3 până la 5 zile consecutiv.

Sezonul de curse: la începutul săptămânii - umeziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de Belgarlic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu

o măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioadă de 2 zile.

Pe timp de iarnă/perioada de năpârlire: umeziți o dată sau de două ori pe săptămână 1 kg de hrană cu 15 ml de Belgasol sau 15 ml de Bergalic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit.

Disponibil în recipient de 500 g.

INDICAȚII: Pentru îmbunătățirea condiției generale



Bourges Bliksem

NLo8-3814025

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Grandson 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)

6 th	NPO Bourges	14.020 p.
16 th	NPO Argenton	7.638 p.
32 nd	NPO La Souterraine	5.576 p.



Belga Biovit

Belga Biovit este ideal în timpul perioadei de năpârlire și de reproducere. Acesta conține substanțe nutritive esențiale (inclusiv minerale lichide și oligoelemente), în proporțiile corecte pentru o creștere optimă a noilor pene. Belga Biovit face penele netede, lucioase și mătăsoase.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

În timpul reproducerii și perioadei de năpârlire: 10 ml belga Biovit în 2 litri de apă, de două până la trei ori pe săptămână.

Disponibil în sticlule de 250 ml, 500 ml și 1000 ml



INDICAȚII: Creștere optimă a penelor noi

Essential Oil Belgica

Ulei compus științific, care conține gama oryzanol, lecitină, carnitină și creatină pentru îmbunătățirea rezistenței. Conține și extracte din plante care au un efect pozitiv asupra echilibrului microflorei intestinale. Essential Oil este un ulei de înaltă calitate care are un efect pozitiv asupra dezvoltării penajului în perioada de năpârlire și asigură buna creștere a puilor.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

De-a lungul anului: de 2 sau 3 ori pe săptămână, 25 ml de Essential Oil se amestecă cu 1 kg de hrană.

Disponibil în sticlule de 500 ml



INDICAȚII: Ulei care conține gama oryzanol, lecitină, carnitină și creatină

Belgarlic + Vit. E

Ulei de usturoi de înaltă calitate cu extract de usturoi și acizi grași esențiali cu o concentrație mare de vitamina E pentru îmbunătățirea rezistenței după o boală infecțioasă și ajutor în situații stresante. Pentru reproducere bună, rezultate pozitive în problemele de fertilitate, detoxifierea organismului și purificarea sângelui precum și un bun antioxidant.

Belgarlic + Vit.E se combină cu Belga Super Fit pentru îmbunătățirea condiției și năpârlire optima.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Perioada de reproducere: începând cu ziua împerecherii - umeziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de Belgarlic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioadă de 3 până la 5 zile consecutiv.

Sezonul de curse: la începutul săptămânii - umeziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de Belgarlic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioadă de 2 zile.

Pe timp de iarnă/perioada de năpârlire: umeziți o dată sau de două ori pe săptămână 1 kg de hrană cu 15 ml de Belgasol sau 15 ml de Belgarlic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit.

Agitați înainte de utilizare!

Disponibil în sticlule de 250 ml și 500 ml.

INDICAȚII: *Ulei de usturoi + vit.E, antioxidant*



BelgaBac

Pulbere solubilă în apă ce conține probiotice și electroliți. Pentru echilibrul florei intestinale și îmbunătățirea tulburărilor electrolitice, recomandat după curse și alte cauze de stres, cum ar fi vaccinarea. De asemenea, să fie administrat după un tratament terapeutic.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

2 măsuri (5 g în total) sau 1 plic în 2 litri de apă sau amestecată cu 1 kg de hrană pentru 40 de porumbei, timp de 2 zile.



Disponibilă în recipiente de 100 g sau în plicuri de 5 g.

INDICAȚII: *După tratament terapeutic*

BelgaSun (remediu intestinal)

Pulbere alcătuită din peptide cazeine hidrolizate și aminoacizi, în combinație cu polifenoli din taninuri hidrolizabile. Pentru a îmbunătăți echilibrul electrolitic deranjat, a promova o flora intestinală echilibrată și pentru a crește rezistența împotriva oricăror bacterii și ciuperci. Recomandată după curse și alte cauze de stres, cum ar fi vaccinarea. De asemenea, să fie administrat după antibiotic.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

2 măsuri (în total 5 g) amestecate cu 1 kg de hrană pentru 40 de porumbei, timp de 5 zile consecutiv.



Disponibilă în recipient de 100 g.

INDICAȚII: *Excremente moi în caz de stres*

Vitaboli®

Pastile pe bază de complex de vitamina B

- Stimulează viteza și rezistența
- poate fi utilizat în cazul otrăvirii
- are un efect pozitiv asupra tulburărilor de fertilitate

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 sau 2 pastile înainte de îmbarcare și la întoarcerea acasă după curse dificile.

În caz de otrăvire: 1 pastilă de 2 ori pe zi, timp de 4 zile .

Pentru îmbunătățirea fertilității: 1 pastilă pe zi începând cu ziua împerecherii până când porumbeii au ouă.



Disponibile în recipient de 100 de pastile.

INDICAȚII: *îmbunătățirea și consolidarea condiției generale*

Dynavite

Amestec lichid puternic de multivitamine.

În cazul unui deficit de vitamine, înainte sau după curse și în situații de stress.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1 ml într-un litru de apă.

Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în sticlucle de 100 ml.



INDICAȚII: *Deficiență de vitamine*



Para Control Boost

Para Control Boost este o nouă metodă de stabilizare a florei intestinale, ajutând intestinalele să elimine mai bine bacteriile patogene.

Para Control Boost promovează echilibrul intestinal și astfel îmbunătățește rezistența și imunitatea porumbelului.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

1ml per porumbel a se administra oral în gușă.

Dacă e necesar repetați după 3 săptămâni.

Urmând a se repeta o dată pe an.

Atenție: Nu injectați!


Agitați bine înainte de folosire.

Depozitați în loc răcoros.



Disponibil în sticlucle de 100 ml.

INDICAȚII: *Stabilizare a florei intestinale*



Program pentru reproducție

ÎNAINTE DE SEZONUL DE ÎMPERECHERE

Cu câteva săptămâni înainte de împerechere este recomandabil să fi e verifi cate excre-mentele porum-beilor pentru a putea detecta prezența viermilor, coccidiozei sau salmonelo-zei și să fi e tratați în caz de nevoie:

- în caz de coccidioza, tricomonoză, hexamitiază se recomandă *B.S.*®

- în cazul detectării viermilor se recomandă

BelgaWormac®

- în caz de Salmonella și E. coli se recomandă

ParaStop®

Las medicinas veterinarias mencionadas son seg-uras, no causan vómitos u otros daños. También están disponibles es comprimidos para trata-miento individual.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE *B.S.*® (BETTER DIGESTION)

Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de împe-rechere puteți da porumbeilor *B.S.*® împotriva tricomonozei: 1 plic la 2 L apă sau în 1 kg de

hrană*, timp de 3 zile consecutiv. Disponibil și sub formă de comprimate (vezi pagina 9).

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE *BELGAWORMAC*®

(Nu se recomanda în perioada de reproducere când porumbeii au ouă) 2 măsuri (5 g per lingură) într-un litru de apă sau o tabletă la un porumbel, 2 zile consecutiv. **Nu amestecați niciodată *Belga-Wormac*® cu hrana.** După deparazitare: se admi-nistrează

timp de o zi sau două *Belga Bion*®, 1 plic în 3 litri de apă sau în 1½ kg de hrană. **După deparazit-are este recomandat să se dezinfecte-ze volie-ra pentru a preveni riscul de reinfecare:** se îndepărtează mizeria de pe podeaua voliere, se umezește cu apă după care se fi ambează.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE *PARASTOP*®

Preventiv: de la fi nalul perioadei de năpârlire și până la începutul sezonului de reproducere: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* timp de aproximativ 8 zile.

Curativ: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* timp de 10 până la 14 zile.

Disponibil și sub formă de comprimate. Dacă porumbeii beau puțină apă (toamna și iarna) se recomandă administrarea produsului *Para Stop* amestecat cu hrană*.

Un sezon de reproducere sănătoasă este baza viitorilor campioni.





ÎN PERIOADA SEZONULUI DE ÎMPERECHERE

După ce porumbeii au ouă se administrează **B.S.® timp de 6 zile**: 1 plic în 2 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1 kg de hrană*. Previne apariția tricomonoză, infecții ale membrane mucoase ale gușii, coccidiozei și hexamitiaziei. B.S.® ajută la procesul de năpârlire.

Mai mult, o dată pe săptămână se administrează Belga Bion®: 1 plic în 3 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1 kg de hrană*.

Când puii au 7 zile li se poate administra **Belgasol®**: 25 ml într-un litru de apă. **Belgasol®** este o combinație de electroliți cu vitamine și aminoacizi. Asigură creșterea optimă a puilor. În același timp li se pot administra grit și minerale.

SFAT: în cazul problemelor de fertilitate este recomandat să administrați porumbeilor **Belgarlic + Vit. E**: de 2 ori pe săptămână 15 ml amestecat cu 1 kg până la 1½ kg de hrană. Tratamentul trebuie început cu 3 săptămâni înainte de împerechere.

Armani

DV. 05031-96-723

Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son 'Samurai' x 'Snoopy'

Samurai

1 st	Nat. Barcelona	7.767 p.
2 nd	Int. Barcelona	26.807 p.
49 th	Nat. Barcelona	10.574 p.
79 th	Int. Barcelona	33.146 p.

Snoopy

Daughter 'Oude Kruk' x 'Jacky'
Grandmother 1st & 2nd Nat. Dax Germany
2001



Sezonul curselor pentru porumbei maturi

VITEZĂ ȘI DEMIFOND

Cu o săptămână înainte de începerea sezonului de împerechere: 1 plic de A.S.[®] (Anti Slime) sau Ornispecial[®] în 2 litri de apă timp de 3 zile consecutiv.

Cu o zi înainte de îmbarcare: 1 plic de W.N.[®] sau OrniSpecial[®] în 2 litri de apă.

Îmediat după revenirea acasă:

Belgasol[®]: 25 ml într-un litru de apă, apoi timp de jumate de zi *B.S.*[®] (Better digestion) 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*. *B.S.*[®] poate fi administrat împreună cu *Belgasol*[®]

Marțea sau miercurea:

1 plic de *Belga Bion*[®] în 3 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1½ kg de hrană*. Puteți observa că după 5 curse performanțele porumbeilor pot să scadă. Acest lucru poate fi cauzat de o infecție a tractului respirator superior. Porumbii ajung acasă oboseți, pierd din greutate, se antrenează greu, se întorc acasă mai tarziu și pot pierde o parte din pene. În aceste cazuri administrați porumbeilor *OrniSpecial*[®] sau *BelgaTai*[®]: 1 lingură într-un litru de apă sau 1 plic în 2 litri de apă pentru 2 sau 3 zile lunea, marțea.

FOND

Cu o săptămână înaintea îmbarcării:

BelgaTai[®] sau *OrniSpecial*[®]: 1 lingură într-un litru de apă pentru 3 zile consecutive. Apoi se administrează 1 plic *Belga Bion*[®] în 2 litri de apă pentru 2 zile urmată de *Belgasol*[®]: 1 lingură într-un litru de apă timp de 2 zile până în ziua îmbarcării. Pentru curse mai dificile și mai lungi în ziua îmbarcării se administrează o pastilă sau două de *Vitaboli*[®]. Pentru cursele dificile: 1-2 pastilă

de *Vitaboli*[®] înainte de îmbarcare și imediat după revenirea acasă. După revenirea acasă: 15 ml de *Belgasol*[®] într-un litru de apă, după care 2 zile consecutiv se administrează *B.S.*[®] (Better Digestion): 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*.

Notă: o dată la trei săptămâni, 3 zile cu *B.S.*[®]: 1 plic la 2 litri de apă sau la 1kg de hrană*.

MARATON

Sistemul prezentat se axează pe limitarea pierderii umidității în timpul curselor și îmbarcarea porumbeilor în cel mai curat mod posibil.

1 săptămână înainte de îmbarcare: *OrniSpecial*[®] sau *BelgaTai*[®] sau *Orniso*[®] timp de 3 zile consecutive. Apoi 2 zile *Belga Bion*[®]: 1 plic în 2 litri de apă urmată de 2 zile cu *Belgasol*[®]: 1 linguriță la 1L apă, până la ziua îmbarcării inclusiv.

În cazul concursurilor mai grele: 1 pastilă *Vitaboli*[®] înaintea îmbarcării și imediat la întoarcere. Imediat după întoarcere: 1 linguriță *Belgasol*[®] la 1L apă apoi 2 zile consecutive *B.S.*[®] (Better Digestion): 1 pliculeț la 2L apă sau la 1kg hrană*.

SFAT: Este obligatorie vaccinarea păsărilor adulte împotriva paramixovirozei o dată pe an.



Sezonul curselor pentru pui

Vaccinul împotriva paramixovirozei este pre-ferabil să se administreze când puii au aproximativ 5 săptămâni de viață, urmat de RAPEL, după 4-6 săptămâni de la prima vaccinare. Pui-ilor care sunt înțărcați li se administrează tratamentul B.S.® timp de 7 zile: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*. Cu aproximativ 10 zile înainte de începerea antrenamentelor trebuie să li se administreze B.S.® pentru încă 5 zile consecutiv.

În timpul sezonului se curse:

Cu o zi înainte de îmbarcare: *Orni3*® sau *OrniSpecial*®: 1 plic în 2 litri de apă sau o lingură amestecat cu 1 litru de apă.

În loc de *Orni3*® sau *OrniSpecial*® puteți de asemenea administra *BelgaTai*® sau *Ornisol*®. Imediat după întoarcerea acasă: *Belgasol*®: 1 lingură într-un litru de apă, urmat de *B.S.*® (*Better Digestion*) 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* timp de o zi și jumătate.



Olympic Marathon Queen

NL. 08-3828610

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Strain 'Samurai', 'Oude Kruk', 'Klamper'

1 st	Ace Pigeon Marathon Olympiad	
	Poznan 2011	
7 th	Nat. Bordeaux	18.023 p.
7 th	Nat. Cahors	13.185 p.
22 th	Nat. Bordeaux	13.242 p.
45 th	Nat. Montauban	18.668 p.
113 th	NPO Bergerac	4.884 p.

Program pentru năpârlire

Programul nostru pentru năpârlire, oferă cele mai bune cerințe pentru o sănătate optimă și năpârlire impecabilă.

Năpârlirea perfectă toamna, este baza performanțelor optime pentru sezonul următor.

În cazul în care se suspectează că porumbeii ar fi bolnavi de paratifoză, se observă paralizie la aripi sau picioare, porumbeii au gâturile răsucite, se recomandă tratarea cu *ParaStop*®: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*, timp de 10 până la 14 zile. Când observați genul acesta de simptome în crescătorie se recomandă administrarea tratamentului *ParaStop*® timp de 8 până la 10 zile.

Programa de iarna

Programul nostru de iarnă, din decembrie până în februarie, pentru o năpârlire corectă și o sănătate constantă:

Prima jumătate a lunii: 2 zile consecutiv *W.N.*® (White noses) 1 plic în 2 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1 kg de hrană.

A doua jumătate a lunii: 2 zile consecutiv *B.S.*®

- La începutul perioadei de năpârlire: timp de săptămână 15 ml de *Belga Biovit*® în 2 litri de apă, după care se administrează 15 ml de *Belga Biovit*® în 2 litri de apă de 2 sau 3 ori pe săptămână.
- O dată pe săptămână *Belga Bion*®: 1 plic în 3 litri de apă sau amestecat cu 1½ kg de hrană.
- La fiecare 4 săptămâni: *B.S.*® (Better Digestion): 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană timp de 3 zile consecutiv.

(Better digestion): 1 plic în 2 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1 kg de hrană*.

O zi pe săptămână *Belga Bion*®: 1 plic în 3 litri de apă sau 1 plic amestecat cu 1½ kg de hrană*.

SFAT: *La sfârșitul sezonului sfătuim testarea excrementelor porumbeilor pentru detestarea viermilor, coccidiozei și paratifoidei. Această examinare trebuie să aibe loc înaintea perioadei de năpârlire.*



Blauwe Henk

NL05-1491476

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Sire to among others:

B10-4140140 'El Campio Barca' (1st Nat. Ace Pigeon Barcelona 2013-2015) raced by G. De Coninck (Beveren)

Barcelona 2015	32 nd	Nat.	7.791 p.
Barcelona 2014	115 th	Nat.	8.764 p.
Barcelona 2013	297 th	Nat.	10.542 p.

B10-4140160 'Niki' raced by G. De Coninck (Beveren)

Barcelona 2015	113 th	Nat.	7.791 p.
Narbonne 2013	37 th	Nat.	5.215 p.

Bo8-4152545 'Pink Lady' raced by G. De Coninck (Beveren)

Soustons (St-Vincent) 2009	33 rd	Nat.	9.442 p.
Barcelona 2011	146 th	Nat.	12.170 p.

B10-4140154 'Victoria' raced by G. De Coninck (Beveren)


Barcelona 2013	169 th	Nat.	10.542 p.
----------------	-------------------	------	-----------

Bo8-4152539 'Silke' raced by G. De Coninck (Beveren)

Soustons (St-Vincent) 2009	28 th	Nat.	9.442 p.
----------------------------	------------------	------	----------

B10-4140119 'Dempsey' raced by G. De Coninck (Beveren)

Narbonne 2012	37 th	Nat.	6.583 p.
Perpignan 2013	317 th	Nat.	5.613 p.



Informatii importante despre boli

Porumbeii bolnavi consumă mai puțină hrană și apă, de aceea trebuie tratați separat în așa fel încât să primească în mod corect doza de tratament.

Salmonella

Informații despre cele mai importante boli paratifoasă

SIMPTOME:

- Pierderea condiției fi zice
- Pierderea în greutate
- Excremente apoase sau de culoare verzuie
- Schiopătare sau zbor stângaci
- Tume fi erea articulațiilor aripilor și picioarelor
- Ouă infertile
- Gât răsucit
- Orbirea unui ochi
- Deces


ParaStop® e un preparat combinat împotriva salmonelozii (paratifoasă) și infecției *E.coli* și altor infecții intestinale specifi ce. *ParaStop®* previne scăderea rezistenței, deoarece este un preparat combinat. *ParaStop®* este bine tolerat de organism inclusiv în perioada de năpârlire și poate fi administrat puiilor de curând eclozați.

Este re-comandat ca porumbeii suspecti de paratifoasă să fi e izolați și voliera trebuie dezinfectată și fi ambată imediat. Aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea răspândirii infecției.

Următoarele tratamente veterinare pot fi ad-minstrate în cazul Salmonelozii: *ParaStop®*, *Para®* Tablets și *Parasol®*.

Porumbeii bolnavi trebuie tratați de asemenea cu *Para®* Tablets în primele 7 zile de tratament. După tratament se administrează *Belga Bion®* pentru 2 zile.

Test pozitiv cu salmonela în mediu nutritiv





Complex Ornitoz

Boli ale tractului respirator superior.

SIMPTOME:

- Pene zburlite
- Scărpinarea capetelor
- Nări murdare
- Gât înroșit
- Strănutat
- Horcăit
- pleoapa superioară inflamată (mai ales la porumbei tineri)
- Piele cu tentă albastră
- Capete umflate
- Conjunctivită
- Ochi umezi
- Nări cu mucozități

Odată cu începerea antrenamentelor atât puii cât și porumbeii maturi pot dezvolta probleme de ornitoză, putând să apară simptome de ornitoză, putând să apară simptome ca: pene zburlite în jurul urechilor, penaj uscat, pie-le învinețită, încetinirea procesului de năpârlire. 60% din păsările tinere vor dezvolta probleme de ornitoză rezultând creșterea pierderilor. Po-rumbeii vor sosi acasă după curse foarte oboșiți. Când porumbeii prezintă asemenea simptome porumbeii trebuie tratați cu o combinație de medicamente prescrise și trebuie ținuti acasă în cazuri severe pentru a limita pierderile.



*Ornitoză latentă
(cale nazală blocată)*

Următoarele tratamente pot fi administrate

în cazul ornitozei complexe: *BelgaTai*®, *OrniSpecial*®, *Ornisol*®, *Orni3*® și *OrniStop*® Tablete, sunt foarte eficiente împotriva problemelor sistemului respirator superior.

Combinații posibile în cazul ornitozei severe:

OrniSpecial + *W.N.*® *Red/W.N.*®: 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *OrniSpecial*® + 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *W.N.*® *Red/W.N.*® *Black* în 2 litri de apă sau 1 kg de hrană pentru 40 de porumbei, timp de 3-5 zile.

OrniSpecial® + *Ornisol*®: 1 plic (5g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *OrniSpecial* + 2 capace de *Orni-sol*® în 2 litri de apă, timp de 3-5 zile.

OrniSpecial® + *BelgaTai*®: 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *OrniSpecial*® + 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *BelgaTai*® în 2 litri de apă, timp de 3-5 zile.

BelgaTai® + *Ornisol*®: 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) *BelgaTai*® + 2 capace *Ornisol*® în 2 litri de apă, timp de 3-5 zile.

Viermi

SIMPTOME:

- Pierderea condiției fi zice
- Dereglări digestive
- Pierderea greutateii
- Fertilitate scăzută
- Excremente moi

BelgaWormac[®] este cel mai bun tratament împotriva viermilor de pâr, rotunzi și a teniilor (*Cappilaria* spp. și *Ascaridia* spp.). Porumbeii pot fi hrăniți în mod normal în timpul tratamentului. **Nu se administrează în perioada de năpârlire sau când porumbeii au ouă!**

Instrucțiuni de administrare:

BelgaWormac[®] pudră: 2 linguri (5 g/lingură) într-un litru de apă timp de 2 zile.

A nu se administra împreună cu hrana!

BelgaWormac[®] comprimate: 1 tabletă la un po-rumbel. Tratamentul se repetă după aproximativ 2-3 săptămâni. În caz de infecție severă se recomandă tratarea porumbeilor 2 zile consecutive cu o tabletă pe zi.

Pentru a preveni reinfectarea igiena volierei este foarte importantă. Trebuie luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. Porumbeii care prezintă simptome trebuie izolați și crescătoria trebuie dezinfectată în felul următor.

Pentru a preveni riscul de reapariție a bolii voliera trebuie dezinfectată: se curăță podeaua volierei, se umezește cu apă, după care se fl ambează cu atenție.

Sindromul Adeno-coli

O boală prezentă în special la păsările tinere

SIMPTOME

- Pierderea condiției fi zice
- Pierderea poftei de mâncare
- Pierderea greutateii
- Vărsături
- Diaree apoasă
- Deces

Simptomele clinice ale bolii sunt asemănătoare cu hexamitoza, PMV și infecții cu streptococi sau combinații ale acestora.

Boala este foarte contagioasă din aprilie până în august. Este destul de greu de diagnosticat

în laborator deși clinic, simptomele sunt evidente.

Mix 4 în 1, *Belgamco*[®] și *Cobel*[®] sunt foarte eficiente împotriva bolii Adeno-coli.

Combinații posibile:


Belgamco[®] + *Cobel*[®] se pot combina în cazuri de simptome severe: 1 plic (5 g) sau 2 linguri (2½ g/lingură) de *Belgamco*[®] + aproximativ 6 ml de *Cobel*[®] în 2 litri de apă pentru 40 de porumbei timp de 5-7 zile.



Tricomonoza

La majoritatea porumbeilor care nu sunt tratați în mod constant, indiferent de vârstă, virusul patogen poate fi prezent. Poate cauza probleme foarte devreme puilor, încă din perioada în care sunt în cuib, prezentând simptome sub forma unor noduli galbeni în partea din spate a gâtului.

La porumbeii adulți, în combinație cu ornitoza complexă, poate duce la complicații severe. Chiar dacă porumbeii au o imunitate naturală crescută împotriva tricomonozei, toamna, pot apărea focare subite ale acestei boli, uneori rezultând chiar moartea porumbeilor.



Tricomonoza

SIMPTOME

- Pierderea condiției fizice
- Tuburări digestive
- Inflamarea mucoasei gâtului
- Complicații în cazul apariției ornitozei
- Noduli galbeni în partea din spate a gâtului
- Excremente apoase

În caz de simptome ale tricomonozei se poate administra următorul tratament:

B.S pudra și BelgaMagix tablete

(INTER)NATIONAL VICTORIES 2017 OF FRIENDS OF BELGICA DE WEERD

• 1. National	Bourges	37.957 b.	Roziers-Xiang	Itegem	BE
• 1. National	Chateauroux	35.118 b.	Alfred & Geanne van Zoeren	Putten	NL
• 1. International	Agen	25.328 b.	Gero & Evelien Dijk	Alblasserdam	NL
• 1. International	Barcelona	17.094 b.	Leon Roks	Standdaarbuiten	NL
• 1. National	Argenton	11.452 b.	Jos Lemmens	Heist op de Berg	BE
• 1. International	Mont de Marsan	11.164 b.	Ed Maat	Limmen	NL
• 1. National	Dax	10.438 b.	Ad Pegels	Numansdorp	NL
• 1. National S2	Chateauroux	9.980 b.	Hans van Hofwegen	Papendrecht	NL
• 1. National	Brive	9.132 b.	Team Freddy de Jaeger	Knesselare	BE
• 1. National S1	Bergerac	8.389 b.	Leen Puijssen	Moerdijk	NL
• 1. National	Bourges	8.129 b.	Andre Roodhooft	Pulderbos	BE
• 1. National	Argenton	7.843 b.	Bosmans-Leekens	Beverlo	BE
• 1. National S3	Perigueux	7.102 b.	Harold Zwiers	Den Ham	NL
• 1. National	Narbonne	4.566 b.	Nico van den Hurk	Oss	NL
• 1. National	Libourne	3.928 b.	Steven van de Velde	Oordegem	BE
• 1. National	Narbonne	3.424 b.	Stefan Steenbergen	Herk-de-Stad	BE
• 1. National	St. Vincent	3.092 b.	Olivier Deprez	Poperinge	BE
• 1. National S2	St. Vincent	2.919 b.	Jac van der Wal	Krimpen a/d IJssel	NL
• 1. National S4	Bergerac	2.725 b.	Albert Mulderij	Hollandscheveld	NL
• 1. National S3	Dax	2.573 b.	Arie & Dennis van de Meer	Utrecht	NL
• 1. National	Perpignan	892 b.	Freialdenhofen & Söhne	Aldenhoven	DE

Asra**BE16-6064131**

Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Son to the renowned "Sara" (Willy Daniëls)

"Sara" won o.a.:

1st Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings KBDB 2016

2nd Nat. Argenton 12.449 b.

5th Nat. Issoudun 11.984 b.


28th Nat. Bourges 19.889 b.

32nd Nat. Chateauroux 9.540 b.

45th Nat. Argenton 18.363 b.

"Sara" is sister "Selin", 1st Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings KBDB 2017





NATIONAL CHAMPIONSHIPS OF FRIENDS OF BELGICA DE WEERD 2017

- Frans Belleter (NL)
 1. National Champion Marathon nominated
 2. National Ace Pigeon Marathon
 3. National Champion Marathon
- Etienne Meirlaen (BE)
 1. National Champion Marathon Old Birds
 - 1.-3. National Ace Pigeon Marathon Old Birds
 4. National Ace Pigeon Marathon & Long Distance Yearlings
 5. National Champion Long Distance Old Birds
- Jan Eskes (NL)
 1. National Ace Pigeon Youngsters
- Francois van den Troost (BE)
 1. National Champion Marathon & Long Distance Yearlings
- Wendela Wiersema (NL)
 1. National Champion Youngsters
 2. National Champion Youngsters nominated
 - 2.-3.-4.-9. National Ace Pigeon Youngsters
 5. National Ace Pigeon Middle Distance
- De Smeyter-Restiaen (BE)
 1. National Champion Long Distance Old Birds
- Geert & Seppe de Clercq (BE)
 1. National Champion Short Middle Distance Youngsters
- Eddy & Maarten Leutenez (BE)
 - 1.-3. National Ace Pigeon Allround
- Roziers-Xiang (BE)
 - 1.-10. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters
- Wim Ceulemans (BE)
 1. National Champion Great Middle Distance Old Birds
- Dieter Matthias (DE)
 2. National Ace Hen
- Erik Limbourg (BE)
 2. Overall National Champion
- Nico van den Hurk (NL)
 2. National Champion Marathon nominated
- Hok Huijsmans (NL)
 2. National Champion Middle Distance
- Gert Rondags (BE)
 3. National Ace Pigeon Short Middle Distance Old Birds
- Philippe Dobbelaere (BE)
 3. National Ace Pigeon Great Middle Distance Old Birds
- Peter Janssen (DE)
 3. National Champion One Day Long Distance nominated
- Van Elsacker-Jepsen (BE)
 - 3.-8. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings
- Pulle Racing Pigeons (BE)
 4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters
- Joerg Bienge (DE)
 4. National Champion Yearlings
- Davy Tournelle (BE)
 4. National Champion Long Distance Old Birds
- Frank Zwiers (NL)
 4. National Champion Marathon nominated
 5. Nationale Ace Pigeon Marathon
- Andre Roodhooft (BE)
 4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings
- Ynthe, Aure & Lincia Lambrechts (BE)
 4. National Champion Short Middle Distance Youngsters
- Louis & Eugene Stabel (NL)
 5. National Champion Middle Distance nominated
- Tino Bergemann (DE)
 5. Overall National Champion
- Luc de Laere (BE)
 5. National Champion Yearlings
 5. National Champion Short Middle Distance Youngsters

SINCE 1960

**BELGICA DE WEERD B.V.**

PO Box 4607
4803 EP Breda
The Netherlands

T +31 76 560 02 22
F +31 76 565 35 70
info@belgicadeweerd.com
www.belgicadeweerd.com

Dr. de Weerd *Pigeons* 

DR. DE WEERD PIGEONS

PO Box 4607
4803 EP Breda
The Netherlands

T +31 76 520 62 50
sales@drdeweerdpigeons.com
www.drdeweerdpigeons.com

